

Bijkomende analyses op de wachttijdenstudies: inzoomen op hulpverleners van jongeren.

Vooraf: voor elk onderzoek geldt dat je de context en de methode van de studie moet begrijpen om de resultaten goed te kunnen interpreteren. In onze beide studies werkten we met online vragenlijsten die via sociale media werden verspreid. Dit impliceert mogelijk dat er een selectiebias optreedt, gezien sommige groepen respondenten misschien geen of minder toegang hebben tot internet. Er is geen controle op de representativiteit van de steekproef, mede door de selectiebias waarvan sprake, maar ook gezien respondenten zelf kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen. Verder werken we met zelfrapportage, en niet met objectieve data. Dit houdt het risico in dat mensen fouten maken bij het antwoorden, mogelijk ook omdat ze zich bepaalde aspecten niet meer juist herinneren. En tenslotte, soms komen we op relatief kleine subgroepen uit. Hoe kleiner de groep, hoe minder betrouwbaar de bevindingen.

Ondanks deze kanttekeningen worden onze bevindingen bevestigd door het werkveld, wat toch als een soort validering kan worden beschouwd.

Voor deze bijkomende analyses hebben we die hulpverleners geselecteerd die aangaven (ook) met jongeren te werken. Het gaat over 649 hulpverleners in totaal, waarvan 65 psychiaters, 482 klinische psychologen, 29 orthopedagogen en 73 therapeuten (anders dan psychiater, psycholoog of orthopedagoog).

Psychiaters die met jongeren werken hebben doorgaans een langere wachttijd dan klinische psychologen; ruim 70% van de psychiaters hebben de eerste drie maanden geen ruimte, tegenover ongeveer een kwart van de psychologen.

Wat is uw beroep? * Hoe lang bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een eerste gesprek? Indien u het niet zeker weet, gelieve een schatting te geven. Crosstabulation

% within Wat is uw beroep?

		Hoe lang bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een eerste gesprek? Indien u het niet zeker weet, gelieve een schatting te geven.						Total
		Er is gewoonlijk geen wachttijd langer dan twee weken	Wachttijd van twee weken tot een maand	Wachttijd van een maand tot drie maanden	Wachttijd van drie maanden tot een half jaar	Wachttijd van een half jaar tot een jaar	Wachttijd langer dan een jaar	
Wat is uw beroep?	Psychiater		4,6%	23,1%	20,0%	30,8%	21,5%	100,0%
	Klinisch psycholoog	22,0%	22,6%	30,7%	17,6%	5,0%	2,1%	100,0%
	Orthopedagoog	27,6%	24,1%	24,1%	20,7%	3,4%		100,0%
	Psychotherapeut (andere dan bovenstaande)	39,7%	16,4%	21,9%	12,3%	6,8%	2,7%	100,0%
Total		22,0%	20,2%	28,7%	17,4%	7,7%	4,0%	100,0%

Over alle respondenten heen, geeft 56% aan geen wachtlijst bij te houden, omdat dat niet nodig is of omdat ze pas nieuwe begeleidingen starten als er tijd is, zonder gebruik te maken van een wachtlijst. Voor wie (ook) met jongeren werkt, werkt ongeveer de helft van de klinici met een wachtlijst. Bijna 1 op drie van de psychiaters die ook met jongeren werkt, maakt gebruik van een wachtlijst, tegenover ruim de helft van de klinisch psychologen.

Wat is uw beroep? * Maakt u gebruik van een wachtlijst indien nodig? Crosstabulation

% within Wat is uw beroep?

		Maakt u gebruik van een wachtlijst indien nodig?			Total
		Nee, want dit is niet nodig	Nee, want ik aanvaard geen nieuwe aanmeldingen indien mijn capaciteit bereikt is	Ja	
Wat is uw beroep?	Psychiater	7,7%	63,1%	29,2%	100,0%
	Klinisch psycholoog	19,1%	27,2%	53,7%	100,0%
	Orthopedagoog	13,8%	13,8%	72,4%	100,0%
	Psychotherapeut (andere dan bovenstaande)	39,7%	21,9%	38,4%	100,0%
Total		20,0%	29,6%	50,4%	100,0%

Twee op drie psychiaters en een op drie psychologen die (ook) met jongeren werken, had ten tijde van de bevraging (februari 2021) een aanmeldstop.

Wat is uw beroep? * Aanvaardt u momenteel nieuwe aanmeldingen?

Crosstabulation

% within Wat is uw beroep?

		Aanvaardt u momenteel nieuwe aanmeldingen?		Total
		Nee, ik heb een aanmeldingsstop	Ja	
Wat is uw beroep?	Psychiater	67,7%	32,3%	100,0%
	Klinisch psycholoog	34,6%	65,4%	100,0%
	Orthopedagoog	20,7%	79,3%	100,0%
	Psychotherapeut (andere dan bovenstaande)	28,8%	71,2%	100,0%
Total		36,7%	63,3%	100,0%

Er werd door driekwart van de psychologen en psychiaters die met jongeren werken aangegeven dat Covid tot een (sterke) toename in de aanmeldingen heeft geleid.

Wat is uw beroep? * Tot slot, merkte u de afgelopen maanden een verandering in het aantal aanmeldingen omwille van de impact van het coronavirus ? Crosstabulation

% within Wat is uw beroep?

		Tot slot, merkte u de afgelopen maanden een verandering in het aantal aanmeldingen omwille van de impact van het coronavirus ?					Total
		Nee, het bleef ongeveer gelijk	Ja, een lichte toename van aanmeldingen	Ja, een sterke toename van aanmeldingen	Ja, een afname van aanmeldingen	Ik weet het niet / het is onduidelijk	
Wat is uw beroep?	Psychiater	15,4%	27,7%	47,7%		9,2%	100,0%
	Klinisch psycholoog	10,2%	35,3%	43,8%	1,9%	8,9%	100,0%
	Orthopedagoog	3,4%	48,3%	37,9%		10,3%	100,0%
	Psychotherapeut (andere dan bovenstaande)	16,4%	34,2%	38,4%	8,2%	2,7%	100,0%
Total		11,1%	35,0%	43,3%	2,3%	8,3%	100,0%